

- [Qui sommes-nous ?](#)
- [Devenir Contributeur](#)
- [Se connecter](#)



Le Wiki dédié à la restauration du bâti ancien et à la construction éco-responsable !

Rechercher

Continuer

-
-

-
-
-

- Vous êtes...
- [Particulier](#)
 - [Découvrir](#)
 - [Le bâti ancien et ses abords](#)
 - [Les matériaux traditionnels](#)
 - [Les techniques pour entretenir et restaurer](#)
 - [Les métiers du bâti ancien](#)
 - [Intervenir](#)
 - [Comment monter son projet](#)
 - [Adapter son bâti au confort moderne](#)
 - [Traiter les désordres et les pathologies](#)
 - [Trouver un professionnel ou un fournisseur](#)
 - [Construire](#)
 - [Faire construire](#)
 - [Auto-construire](#)
 - [Eco-construire](#)
 - [Agrandir/Créer une extension](#)
- [Professionnel](#)
 - [Connaître](#)
 - [Le bâti ancien et ses abords](#)
 - [Les matériaux traditionnels](#)
 - [Techniques et savoir-faire](#)
 - [Gros oeuvre](#)
 - [Second oeuvre](#)
 - [Encadrer un chantier participatif](#)
 - [Se former](#)
 - [Formations Maisons Paysannes](#)
 - [Formations professionnelles](#)
- [Élu](#)
 - [Connaître](#)
 - [Le bâti ancien et ses abords](#)
 - [Droit et législation](#)
 - [Protéger, valoriser, transmettre](#)
 - [Villages traditionnels](#)

- [Valorisation patrimoniale](#)
- [Aménager](#)
 - [Revitaliser un centre-bourg](#)
 - [Intégrer un lotissement](#)
 - [Paysager son village](#)
- [Éduquer](#)
 - [Ma maison](#)
 - [Mon village](#)
 - [Protéger mon environnement](#)

- [Page](#)
- [Discussion](#)

- [Lire](#)
- [Voir le texte source](#)
- [Historique](#)

- [Télécharger en PDF](#)
- [Imprimer](#)

- [Page](#)
- [Discussion](#)

- [Lire](#)
- [Voir le texte source](#)
- [Historique](#)

- [Télécharger en PDF](#)
- [Imprimer](#)

Cire naturelle (fabrication)

De Maisons Paysannes de France

Aller à : [navigation](#) , [rechercher](#)



Cire naturelle claire et foncée.

Photo Christophe Barroy © Maisons
Paysannes de France, délégation de la
Sarthe.

La cire d'abeille permet d'entretenir et d'embellir des matériaux, notamment les boiseries intérieures. Pour cela, il est possible de réaliser sa propre cire et de suivre différentes étapes pour obtenir un bon résultat.

Une cire claire sera utilisée pour les meubles en merisier ou en noyer, généralement de couleur claire. Une cire foncée sera utilisée pour des meubles en chêne ou de couleur sombre.

Fabrication de la cire

- Casser le pain de cire en petits morceaux dans un récipient.
- Recouvrir les morceaux d'essence de térébenthine et poser un couvercle sur le récipient pour éviter l'évaporation du liquide.
- Laisser reposer pendant 1 ou 2 semaines.
- Mixer l'ensemble de façon à obtenir une cire épaisse et crémeuse, conservable dans un bocal.

- Étapes de fabrication de la cire naturelle



Pain de cire
cassé en
morceaux. Photo
Christophe
Barroy ©
Maisons
Paysannes de
France,
délégation de la
Sarthe.



Essence de térébenthine versée
sur les morceaux de cire. Photo
Christophe Barroy © Maisons
Paysannes de France, délégation
de la Sarthe.



Mixage de la
cire imbibée de
térébenthine
dans un pot.
Photo
Christophe
Barroy ©
Maisons
Paysannes de
France,
délégation de la
Sarthe.



Cire naturelle crémeuse obtenue
après mixage. Photo Christophe

Bibliographie

- LE GRELLE D., *Fiche Technique Fabriquer et utiliser sa cire facilement*, Revue Maisons Paysannes de la Sarthe, n°3, 2018. p.20.

Récupérée de

« [https://wiki.maisons-paysannes.org/index.php?title=Cire_naturelle_\(fabrication\)&oldid=4991](https://wiki.maisons-paysannes.org/index.php?title=Cire_naturelle_(fabrication)&oldid=4991) »

Catégories :

- [Aide et conseils](#)
- [Valorisation patrimoniale](#)

- [Contactez-nous](#)
- [Abonnez-vous](#)
- [Suivez-nous](#)

- [Plan du Site](#)
- [Mentions légales](#)